



Lindab Goodlock, Topline, Mega, Ideal



Zastřešíme Vaše sny



Ať jsou vaše sny jakékoliv,
dokážeme je ochránit
před rozmary počasí

Lindab nabízí vše, co je třeba k zastřešení a ochraně Vašeho vysněného domova před nepřízní počasí. Od střešní krytiny, okapového systému, opláštění stěn, vzduchotechniky až po konstrukční systémy pro stavbu celých budov. Řešení Lindab jsou snadná, elegantní a trvalá. Vše je vyrobeno z oceli, se kterou se v různých formách v běžném životě často setkáváme.

Lehké střešní krytiny, vlny, které chrání...

Lehké střešní krytiny Lindab jsou vyráběny z vysoce kvalitního ocelového plechu s barevnou povrchovou úpravou Classic, Premium a Elite. Lehké střešní krytiny Lindab splňují veškeré estetické, technické i funkční požadavky kladené na střešní krytinu. Krytiny jsou profilovány do tvaru klasických střešních tašek a tašek s výraznou, nebo naopak nenápadnou vlnou. Dávají tak střechě dokonalý vzhled a majiteli možnost zvolit střešní krytinu ve stylu a barvě korespondující s dalšími stavebními prvky. Moderní materiál předurčuje krytiny Lindab k užití na novostavby. Současně jsou krytiny Lindab díky velmi nízké hmotnosti vhodné na rekonstrukce starších objektů. Své uplatnění nacházejí v městské zástavbě i na venkovských staveních. Ocelový, žárově pozinkovaný plech je pokrytý barevnou povrchovou úpravou, která zajišťuje vysoce estetický vzhled a současně chrání ocelové jádro proti korozi. Systém povrchové úpravy Classic, Premium a Elite dávají spolu s ocelovým jádrem krytinám Lindab odolnost a pevnost, díky kterým velmi dobře čelí náročným podmínkám, kterým jsou vystaveny nejen v chladné Skandinávii, ale i v našich klimatických pásmech. Charakteristickou vlastností krytin Lindab je snadná a rychlá montáž, dlouhá životnost a minimální údržba.



Lindab Goodlock



Lindab Topline



Lindab Mega



Lindab Ideal

Švédská kvalita pro české střechy

Klasický vzhled skládané krytiny


Krytiny jsou profilovány do tvaru klasických skládaných tašek, tašek ve výrazném románském stylu nebo naopak nenápadných profilů. Výška vln od 27 do 48 mm je důležitým aspektem výrobku. Výška vlny vytváří plastický dojem a výrazně ovlivňuje tuhost pásů. Čím vyšší vlna, tím je profil pevnější, krytina se neprohýbá, což usnadňuje montáž a zlepšuje pochůznost střechy. Krytiny Lindab se dodávají v pásech o krycí šířce 1,1 m a délce podle potřeb a přání zákazníka, max. 6,14 m.

Vysoká životnost

Žárově pozinkovaný ocelový plech o tloušťce 0,5 mm je opatřený speciálními ochrannými vrstvami polyesterového laku typu Classic, Premium a Elite. Materiál je vysoce odolný, pevný a velmi dobře čelí náročným klimatickým podmínkám. Povrchová úprava chrání ocelové jádro před mrazem i slunečním zářením. Poskytuje mimořádně vysokou životnost, která se pohybuje v rozmezí 40 – 60 let, v závislosti na konkrétním prostředí.

Nízká hmotnost krytin

- jen 5 kg/m². Nízká hmotnost je jednou z hlavních výhod krytin Lindab. V případě novostavby lze díky tomu ušetřit na dimenzi krovu a základů značné finanční prostředky. V případě starších budov pak šetří náklady na rekonstrukci krovu. V případě staticky neúnosných nebo lehkých krovů je lehká střešní krytina jediným východiskem.



Přesnost zpracování a rychlá montáž

Charakteristickou vlastností pro krytiny Lindab je vysoká kvalita zpracování a přesnost. Montáž provádí firmy, které absolvovaly odborná školení a získaly certifikát společnosti Lindab. Veškeré informace o montáži najdete v montážním návodu Lindab.





atraktivní románský styl krytiny
Lindab Mega

42 mm

pojistná vodní drážka

pojistná vodní drážka

dvojitá vodní drážka krytiny
Lindab Topline

Užití pro nízké sklony a bezúdržbovost

Další výhodou profilovaných plechových krytin Lindab je možnost montáže na velmi nízké sklony, a to již od 14°, bez nutnosti bednění a použití těžkých asfaltových pásů pro zajištění vodotěsného podstřeší. Povrch krytin je naprosto hladký a neposkytuje prostor pro zachytávání nečistot, proto není nutná téměř žádná údržba.


Dokonalá funkce střešního pláště

Střešní systémy Lindab představují kompletní a ucelenou nabídku všech potřebných prvků a doplňků, které zajišťují bezvadnou funkci střešního pláště. Ke každému typu krytiny Lindab přísluší originální doplňky. Na přání jsou také vyráběny jakékoliv klempířské prvky ve stejném barevném provedení jako je dodávaná střešní krytina. Každá z krytin Lindab přináší zákazníkovi specifické výhody. Lindab Topline je vybavena dvěma pojistnými vodními drážkami, které spolehlivě odvádí vodu a prakticky znemožňují možnost zatečení vody pod krytinu. Lindab Goodlock je unikátní tím, že se nešroubuje v ploše, šrouby jsou překryté samotnou krytinou, což představuje jiný způsob ochrany před zatékáním a eliminuje se tím působení povětrnostních vlivů na životnost krytiny.






Lindab Goodlock



POLOŽ



UPEVNI



ZAHÁKNI

unikátní střešní krytina bez šroubování v ploše
největší výška vlny 48mm pro mohutný nosný profil
okamžitá dostupnost pro zákazníka,



Lindab Topline

výška vlny 42 mm vyšší pevnost a tuhost krytiny
dvojitá vodní drážka – dvojitě jištění proti vodě



Lindab Mega

atraktivní románský styl
střešní krytina za příznivou cenu



Lindab Ideal

nejrozšířenější varianta na trhu
ekonomicky nejméně náročná varianta krytiny



Lindab Rainline, dokonalý okapový systém, který Vám přináší mnohem více...

Pro dokonalou funkci celého střešního systému je vhodné použít také okapový systém Rainline. Okapový systém je osvědčený a léty prověřený bezúdržbový, snadno montovatelný systém, odolný proti korozi, barevně stálý a vhodný ke všem typům krytin. K dispozici je v 10 barvách, které lze snadno kombinovat s ostatními prvky stavby. Vše o okapovém systému se dočtete v katalogu LindabRainline Okapy pro Vás.



více informací na www.okapyprovas.cz, www.lindab.cz



Bezpečnostní prvky

Bezpečnostní prvky střech jsou důležitou součástí každé střechy. Lindab nabízí široký sortiment sněhových zábran a současně prvky pro ochranu a bezpečnost osob při pohybu na střeše. Vše o bezpečnostních prvcích najdete v katalogích LindabProtectline a LindabSafety.



Složení materiálu

Základem materiálu pro výrobu lehkých střešních krytin Lindab je vysoce kvalitní ocelový plech jehož povrch je opatřen několika ochrannými vrstvami tvořící tzv. systém povrchových úprav typu Classic, Premium nebo Elite.

Classic systém povrchových úprav

Základní systém povrchové úpravy dostupný v nejširší škále barev a dvou strukturách povrchu: matné a lesklé. Jde o nejčastěji využívanou povrchovou úpravu s vynikajícím poměrem ceny a užité hodnoty. Výrobky z materiálu s povrchovou úpravou **Classic** se pro své dobré vlastnosti a příznivou cenu hodí na opláštění administrativních budov, průmyslových objektů, hal a skladů, ale také obytných budov a rodinných domů.

vlastnosti

- široká škála barev
- 2 možnosti struktury povrchu – lesklý a matný
- nízká cena



**Záruka
15 let***

NOVINKA

Premium systém povrchových úprav

Systém povrchové úpravy **Premium** poskytuje zvýšenou odolnost proti UV záření a ochranu proti korozi, což se projevuje delší životností produktů vyrobených z tohoto materiálu. Vysoká barevná stabilita povrchu **Premium** zajišťuje dokonalý vzhled krytiny po dlouhá desetiletí a to jak v běžném prostředí, tak v oblastech s nadprůměrně znečištěným ovzduším. Oproti povrchu Classic vykazuje také větší mechanickou odolnost. Povrchová úprava **Premium** je moderní povrchový systém zajišťující vysokou ochranu za příznivou cenu.

vlastnosti

- vysoká odolnost proti UV záření a znečištěnému ovzduší
- vynikající ochrana proti korozi
- vysoká barevná stabilita
- odolný proti mechanickému poškození
- atraktivní odstíny
- příznivá cena



**Záruka
20 let***

Elite systém povrchových úprav

Pokud hledáte materiál s nekompromisními vlastnostmi a životností, je systém povrchové úpravy **Elite** ta nejlepší volba! Díky unikátnímu složení dosahuje vynikajících výsledků ve všech důležitých parametrech a zajišťuje dokonalý vzhled a ochranu po dlouhá desetiletí. Povrchová úprava **Elite** má jemně strukturovaný povrch a vyniká v odolnosti proti mechanickému poškození, ochraně oceli proti korozi i UV stabilitě a lépe odolává prostředí se znečištěným ovzduším. Použití tohoto materiálu je široké od okapového systému přes taškové krytiny, trapézové plechy až po plech, který je určen pro složitější strojové nebo mechanické zpracování.


vlastnosti

- vynikající ochrana proti UV záření a znečištěnému ovzduší
- poskytuje nejlepší ochranu proti korozi
- největší barevná stabilita
- nejlépe odolává mechanickému poškození
- nejdelší předpokládaná životnost
- atraktivní odstíny



**Záruka
30 let***

Skladba materiálu



Barevný sortiment krytin Lindab

Taškové krytiny Lindab představují moderní a atraktivní způsob jak zajistit Váš domov před nepřízní počasí. Krytiny Lindab se vyznačují vysokou kvalitou zpracování, nízkou hmotností a minimálními nároky na údržbu. Vybrat si můžete z krytin Lindab Topline, Ideal, Mega

a Goodlock*, 3 systémů povrchových úprav a celkem 22 barevných odstínů. Pro detailnější informace o taškových krytinách Lindab navštivte náš web www.lindab.cz - *Průvodce produkty – Střechy a fasády – Taškové krytiny*

Classic systém povrchových úprav



434 hnědá kód barvy HINED NCS S 8005-Y80R RAL 8017 struktura lesklá, matná	742 cihlově červená kód barvy CICE NCS S 4040-Y80R RAL 8004 struktura lesklá	758 tmavě červená kód barvy TMCE NCS S 5040-Y80R RAL 3009 struktura lesklá	762 terakota kód barvy TERA NCS ---- RAL 8002 struktura matná	747 vínově červená kód barvy VINO NCS S 5040-Y90R RAL 3011 struktura lesklá, matná
412 sytě červená kód barvy SYCE NCS S 2070-Y90R RAL 3000 struktura lesklá	015 černá kód barvy CERN NCS S 9000-N RAL 9005 struktura lesklá, matná	087 tmavě šedá kód barvy TMSE NCS S 7005-B20G RAL 7011 struktura lesklá, matná	010 bílá kód barvy BILA NCS S 0502-G RAL 9010 struktura lesklá	078 antická bílá kód barvy ANTI NCS S 1502-Y RAL 9002 struktura lesklá
045 stříbrná metalíza kód barvy SMET NCS --- RAL 9006 struktura lesklá	022 světle šedá kód barvy SVSE NCS S 2005-G60Y RAL 7044 struktura lesklá	152 pískově žlutá kód barvy ZLUT NCS S 2040-Y10R RAL 1002 struktura lesklá	113 béžová kód barvy BEZO NCS ---- RAL 1015 struktura lesklá	874 tmavě zelená kód barvy TMZE NCS S 6020-G30Y RAL 6003 struktura lesklá
502 světle modrá kód barvy SVMO NCS S 4030-B10G RAL 5024 struktura lesklá	542 signálně modrá kód barvy SIMO NCS S 4550-R90B RAL 5010 struktura lesklá	524 tmavě modrá kód barvy TMMO NCS S 6020-B RAL 5001 struktura lesklá	830 borovicově zelená kód barvy BOZE NCS S 7010-G30Y RAL 6020 struktura matná	

NOVINKA

Premium systém povrchových úprav



434 hnědá kód barvy HINED NCS S 8005-Y80R RAL 8017 struktura lesklá	742 cihlově červená kód barvy CICE NCS S 4040-Y80R RAL 8004 struktura lesklá	758 tmavě červená kód barvy TMCE NCS S 5040-Y80R RAL 3009 struktura lesklá	044 antracitová kód barvy ANTR NCS S 600-N RAL 7037 struktura lesklá	015 černá kód barvy CERN NCS S 9000-N RAL 9005 struktura lesklá
087 tmavě šedá kód barvy TMSE NCS S 7005-B20G RAL 7011 struktura lesklá	045 stříbrná metalíza kód barvy SMET NCS --- RAL 9006 struktura lesklá	778 barva mědi kód barvy REZV NCS S 4030-Y60R RAL 8003 struktura lesklá	975 patina zelená kód barvy PAZE NCS S 3020-G10Y RAL 6021 struktura lesklá	

Elite systém povrchových úprav



434 hnědá kód barvy HINED NCS S 8005-Y80R RAL 8017 struktura jemně strukturovaná	742 cihlově červená kód barvy CICE NCS S 4040-Y80R RAL 8004 struktura jemně strukturovaná	015 černá kód barvy CERN NCS S 9000-N RAL 9005 struktura jemně strukturovaná	087 tmavě šedá kód barvy TMSE NCS S 7005-B20G RAL 7011 struktura jemně strukturovaná	758 tmavě červená kód barvy TMCE NCS S 5040-Y80R RAL 3009 struktura jemně strukturovaná
778 barva mědi kód barvy REZV NCS S 4030-Y60R RAL 8003 struktura jemně strukturovaná	044 antracitová kód barvy ANTR NCS S 600-N RAL 7037 struktura jemně strukturovaná			

* Krytina Goodlock je k dostání ve variantách Classic matný, Premium (HNED, CICE, TMSE) a Elite (HNED, CICE, TMCE, CERN)

● Není skladem, pouze na poptání

Lehké střešní krytiny Lindab-detail

Lindab Goodlock z výrobního závodu Hustopeče


unikátní střešní krytina bez šroubování v ploše

mohutný nosný profil, výška vlny 48 mm

dodává se v šablonách, vhodná k naskladnění

okamžitá dostupnost pro zákazníka

3 systémy povrchové úpravy Classic, Premium, Elite




Lindab Topline z výrobního závodu Praha

3 systémy povrchové úpravy Classic, Premium, Elite

výška vlny 42 mm vysoká pevnost a tuhost krytiny

dvojitá vodní drážka – dvojitě jištění proti vodě




Lindab Mega z výrobního závodu Hustopeče

výška vlny 30 mm

možnost volby délky modulu 350 nebo 400 mm

střešní krytina za příznivou cenu

3 systémy povrchové úpravy Classic, Premium, Elite


**Lindab Ideal** z výrobního závodu Hustopeče

výška vlny 27 mm

ekonomicky nejméně náročná varianta krytiny

3 systémy povrchové úpravy Classic, Premium, Elite

možnost volby délky modulu 350 nebo 400 mm



Řešení detailů pomocí doplňků střešního systému

Systémy Lindab jsou dodávány včetně všech doplňků potřebných pro dokonalou funkci střešního pláště. Krytina ve spojení s doplňky umožňuje dokonalé vyřešení všech detailů střechy a přispívá k zjednodušení pokládky. Atypické prvky lze vyrobit z rovinných plechů se stejnou povrchovou úpravou a ve stejné barvě jako krytina.

kotvení



samovrtný šroub
s těsnicí podložkou

střešní prostupy




střešní
okno



průchodka

větrací
taška



prosvětlovací
deska

doplňky k hřebeni



hřebenáč
+ čelo hřebenáče


koncový
hřebenáč



rozdělovací
hřebenáč



oplechování



závětrné
lišty

uchycení hromosvodů



příchytky
hromosvodu
hřebenové



příchytky
hromosvodu
univerzální

těsnění



ochranná
větrací mřížka

těsnící pás
kolem komínu

difúzní fólie

Další doplňky střešních systémů najdete v cenících. **Ke každému typu krytiny přísluší originální doplňky, které se nedají kombinovat.** Konzultujte použití doplňků s technikou společnosti Lindab.

3 kroky k Vaší nové střeše

Pokud jste se rozhodli pro některou ze střešních krytin Lindab, vybrali jste si barvu a povrchovou úpravu, nabízíme Vám radu jak postupovat dále, aby Vaše koupě a následná montáž vedla k dlouholetému bezproblémovému užívání a Vaší plné spokojenosti.

1. krok – zavolejte nám...

Kontaktujte obchodní oddělení Lindab Praha na telefonním čísle 233 107 208, nebo Lindab Hustopeče na 519 360 185, kde se s Vámi technici domluví na podobě podkladů pro výpočet cenové nabídky, případně Vám zodpoví Vaše dotazy a poradí s výběrem. Jako podklady pro zpracování cenové nabídky nejlépe poslouží projektová dokumentace, např. půdorys střechy nebo krovu, jedná-li se o starší střechu, je vhodné zaměřit její skutečný stav.

2. krok – vypracujeme cenovou nabídku..

Technici Lindab Vám nabídku přibližně do 3 dnů zdarma zpracují a zašlou mailem nebo faxem na Vámi uvedené číslo. Taškové tabule se vyrábí přesně na míru krovu s přesností na 1 cm. Nabídka a kladečský plán s přesným rozpočtem materiálu jsou zpracovávány v programu *LindabCladding*. Díky tomu jsou přesné a minimalizují odpadový materiál vzniklý prořezem.

3. krok – doporučíme prodejce a montážní firmy.

Technici Lindab Vám mohou doporučit seznam prodejců ve Vašem regionu, nebo certifikovanou montážní firmu, která již má s montáží krytiny Lindab zkušenosti.





Divize Lindab Stavební komponenty je jednou z obchodních oblastí Lindab Group, která vyvíjí, vyrábí a uplatňuje na trzích účinná, ekonomická a estetická systémová řešení z tenkostěnného ocelového plechu pro stavební průmysl.

Nabízíme široký sortiment od jednotlivých stavebních prvků až po kompletní stavební systémy pro všechny druhy budov, včetně obchodních a průmyslových staveb.

Ústředí společnosti Lindab se nachází ve Förslov na jihu Švédska. Lindab Profil je v současné době zastoupen ve více než 25 zemích po celé Evropě.

Lindab s.r.o.

Sídlo firmy

a výrobní závod Praha: Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6-Ruzyně
Tel: +420 233 107 200, Fax: +420 233 107 250

Výrobní závod Hustopeče: Javorová 1A/788, 693 01 Hustopeče
Tel: +420 519 360 181, Fax: +420 519 360 180

Pobočka Ostrava: Místecká 2933/111, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel: +420 596 227 067, Fax: +420 596 227 068

Oblastní zástupci:

Praha a okolí, tel.: 602 313 545 | **Severní Čechy,** tel.: 724 089 837

Východní Čechy, tel.: 602 241 202 | **Jižní a západní Čechy,** tel.: 606 636 660

oblast Vysočina, tel.: 724 291 318 | **Severní Morava,** tel.: 602 544 616

Jižní Morava, tel.: 724 546 010

Oblastní zástupce pro průmyslový sektor, tel.: 724 878 028

e-mail: info@lindab.cz



www.lindab.cz