



Venecja

MODULOVÁ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

Proč zvolit modulovou plechovou střešní krytinu Venecja?	3
Modul plechové střešní krytiny Venecja	4
Inovační řešení	5
Suroviny	6
Švédská kvalita ocele	7
Suroviny	8
Ocel německé kvality	9
Barevná střecha	10
Přednosti a záruka	11
Náš patent na střechu	12
	13
Náš patent na střechu	14
	15
Náš patent na střechu	16
	17
Náš patent na střechu	18
	19
Náš patent na střechu	20
	21
Střecha s povlakem D-Matt	22
	23
Balení a skladování	24
	25
Systém střešního příslušenství	26
	27
Adresy poboček	28

Proč si zvolit modulovou plechovou střešní krytinu?



Povzbuzuje představivost

Systém ocelových střešních krytin už léta úspěšně tvoří Vaše domy. Je jejich dokončením a zároveň skvělým doplňkem. Nabídku našich výrobků jsme nyní obohatili o zcela výjimečnou modulovou plechovou střešní krytinu Venecja.

Výrobky nabízené firmou BUDMAT® plní sny o ideálním domě, zajišťují bezpečnost, nejlepší kvalitu a nejdelší záruku na trhu - až 50 let*.

Je to unikátní výrobek, který zaručuje rychlou montáž, bezporuchové používání a exkluzivní vzhled imitující keramické střešní tašky. BUDMAT zaručuje komplexní řešení pro střechy.

K inovační modulové plechové střešní krytině Vám vybereme na míru sadu plechů, ocelový drenážní systém Flamingo, dokonce i ocelový plot.


*podrobné záruční podmínky získáte u výrobce.

Modulová plechová střešní krytina Venecja je inovační a výjimečný výrobek určený na krytí střech. Tento výrobek má jedinečný tvar - 5 spodních vln a 6 vrcholů - navíc má speciálně formované hrany, které umožňují k sobě ideálně skládat moduly na střeše tak, aby k sobě přiléhaly. Doplnkové protlačení spodního okraje vlny zdůrazňuje výjimečný tvar plechové střešní krytiny Venecja a imitují tak keramickou tašku. Speciálně navržený přední okraj modulu zajišťuje snadné odpadávání vodního kondenzátu a cirkulaci vzduchu. Toto řešení zvyšuje odolnost výrobku vůči korozi a zabraňuje shromažďování atmosférických srážek na povrchu střechy.

V průmyslovém vzoru modulové plechové krytiny Venecja jsou zdůrazněny kromě jiných:

- prohloubení okrajů - čili míst, na kterých se na sebe pokládají spojované moduly. Díky tomuto řešení jsou místa spojení neviditelná,
- speciální protlačení ve formě misek, které tvoří prohlubně pro šrouby a podložky, které zajišťují těsnost spojení,
- inovační řešení předního okraje, které nezpůsobí poškrábání povrchu a tímto způsobem zabraňuje vzniku ohnisek koroze,
- protlačení na příčných okrajích vzájemně překrývajících se modulů za účelem spoje sladit, což, na místech spojení plechů, vytváří efekt stejného lomu světla,
- továrně vyvrtané otvory pro šrouby a gumy - instalatér má označena místa pro spojení modulů plechové střešní krytiny, není potřeba nic vrtat - díky tomu nevznikají kovové piliny, a v důsledku pak ohniska koroze,

Modulová plechová střešní krytina Venecja je odolná, estetická a má revoluční tvar.



Technické parametry

Celková šířka modulu [mm]: ~1 190-1 195

Krycí šířka modulu [mm]: 1 150

Výška protlačení [mm]: 35

Výška vlny [mm]: 26

Celková výška [mm]: 61

Celková délka modulu [mm]: 736

Efektivní délka modulu [mm]: 700

Délka modulu [mm]: 350

Šířka mezi vrchoły vln [mm]: 230

Krycí plocha modulu [m²]: 0,805

Hmotnost modulu [kg]: 3,7



50 let
záruky

X-MATT

SSAB

PRELAQ®
COLORFUL BUILDING

Ocelové střešní krytiny Venecja X-Matt od firmy BUDMAT® jsou vyráběny z ocele nejvyšší kvality. Produkt je vyráběn ze švédské oceli SSAB. V rámci úzké spolupráce s dodavateli a zákazníky železárny neustále zdokonalují technologii výroby plechů.

Výchozím materiálem je ocelový plech se zvýšenou odolností, žárově zinkovaný, kde hmotnost zinkové vrstvy je minimálně 275 g/m². Plech je správně zabezpečen proti výskytu koroze. Navíc je ocelový plech, používaný k výrobě střešních krytin Venecja, pokrytý unikátním povlakem Prelaq X-Matt. BUDMAT®, jako jediný výrobce na polském trhu používá k výrobě modulové plechové střešní krytiny Venecja ocel s touto vrstvou.



Plechová střešní krytina Venecja je vyrobena ze švédské oceli nejvyšší kvality. Při její výrobě byl použit speciálně navržený polyesterový povlak Prelaq X-Matt, s tloušťkou 30 mikronů na dekorativní straně, která je charakteristická svou vysokou odolností vůči korozi. Druhá strana plechové střešní krytiny je pokryta vrstvou epoxidového laku.

Odolnost povlaku Prelaq X-Matt vůči korozi byla prověřena pomocí expozice v agresivním mořském a průmyslovém prostředí. Prelaq X-Matt patří do kategorie antikorozních vrstev podle normy EN 10169.

Tato vrstva zaručuje velmi dlouhou životnost výrobku, zvyšuje odolnost vůči mechanickým poškrábáním střešní krytiny a vůči UV záření. Navíc povlak Prelaq X-Matt zajišťuje jednotité barvy střešních krytin a to nezávisle na vložce, z níž byly vyrobeny - proto jsou moduly plechových střešních krytin Venecja vždy stejné.

Železárny SSAB dávají písemnou záruku na to, že nevzniknou žádné barevné rozdíly mezi dalšími sériemi ocelových plechů. Geometrie modulárních plechových střešních krytin Venecja je navržena tak, aby se na jejich modulech nedrželo vlhko, a vodní kapky nemohly tvořit ohniska koroze - týká se to hlavně míst, na kterých je modul zahnutý.



Navíc společnost BUDMAT® vytvořila oddělení firemní kontroly kvality, které má možnost udělit certifikát v souladu s všeobecnými normami PN-EN 14195 a PN-EN 13964 a také značku ITB. Tyto všechny přednosti nám dávají jistotu, že výrobek, který se dostane k zákazníkovi, splňuje všechny normy, je bezpečný a esteticky bezvadný - to znamená ideální.



30 let
záruky

D-MATT



ArcelorMittal

Ocelová střešní krytina Venecja firmy BUDMAT® je vyráběna i z plechů vyráběných v Německu. Plech se speciálním povlakem D-Matt vyráběný v ocelárně Arcelor Mittal Eisenhüttenstad, to je odolnost, přesnost a až 30 let záruky. Plechové střešní tašky Venecja s povlakem D-Matt jsou k dispozici v nejoblíbenějších barvách.

Venecja s povlakem D-Matt se vyznačuje výjimečně dekorativním vzhledem. Plechy s povlakem D-Matt mají zrnitou strukturu, čímž se zavděčí i tomu nejvytříbenějšímu vkusu. Jejich dekorativní hodnotu ocení všichni, kdo hledají střešní materiál, který jim umožní se odlišit a vychutnávat si krásu a trvanlivost střechy.



Povlak D-Matt - organický povlak oceli

Tloušťka dekorativního povlaku:
35 mikronů

Vrchní povlak:
10 mikronů (základová vrstva)
25 mikronů (vnější vrstva)

Přilnavost nátěru (T-ohyb):
≤ 1 T

Odolnost proti praskání při ohybu (T-ohyb):
≤ 2 T

Odolnost proti nárazu:
18 J

Odolnost proti poškrábání (Clemen):
≥ 1,5 kg

Odolnost proti korozi:
Kategorie RC3

Odolnost vůči UV záření:
test QUV (UVA + H₂O) (2000 hodin)

Střecha v barvě Benátek



Benátky - magické, výjimečné, barevné - přímo ideální pro inspirované umělce a velká díla. Takový byl vždy obraz italských Benátek a stejně dokonalá a barevná je Venecja - modulární plechové tašky firmy BUDMAT. Krásná linie, tvar připomínající keramické tašky, moderní, dokonale pasující na střechu - to jsou hlavní výhody plechových střešních tašek Venecja. Právě proto se o Benátkách říká, že probouzejí fantazii.

Ve stálé nabídce firmy BUDMAT je Venecja k dispozici v mnoha populárních barvách a dokonce ve dvou unikátních povlacích: X-Matt a D-Matt. Tyto povlaky mají kromě nejdůležitější ochranné funkce i obrovskou hodnotu dekorativní. Díky tomu jsou modulární plechové tašky Venecja určeny takřka každému odběrateli a ideálně se jako střešní krytina hodí na každý objekt.

K inovační plechové střešní krytině Venecja nabízíme rovněž na míru komplet sadu plechů, ocelový systém Flamingo a dokonce ocelové oplocení.



Přednosti a záruka

Přednosti plechové střešní krytiny Venecja:

- nejdelší záruka na trhu pro tento typ výrobku - až 50 let* (X-Matt) a 30 let* (D-Matt),
- unikátní design plechových střešních tašek vyrobených z vysoce kvalitní švédské oceli dodávané renomovanou ocelářskou společností SSAB (X-Matt) a Arcelor Mittal (D-Matt) z Německa,
- zabezpečené unikátním ochranným povlakem Prelaq X-Matt nebo matovým D-Matt, které plechové střešní tašky chrání a zaručují jejich trvanlivost,
- výjimečné vzory plechové střešní krytiny vyráběné z ocele nejvyšší kvality, kterou dodává uznávaný železárenský koncern SSAB,
- je zabezpečena unikátním ochranným povlakem Prelaq X-Matt, který chrání plechovou střešní krytinu a dává záruku její trvanlivosti,
- díky novým patentním řešením se rychle a jednoduše montují,
- nejekonomičtější řešení pro Vaši střechu – plechová střešní krytina Venecja Vám snižuje o cca 20% odpad ve srovnání se standardními ocelovými krytinami,
- inovační a unikátní vzory, které imitují estetiku keramické střešní tašky,
- nevyžaduje speciální údržbu,
- komplexní realizace – díky možnosti kompletní realizace střechy v sadě s klempířskými výrobky, vyráběnými firmou BUDMAT®, ocelovým okapovým systémem Flamingo® a systémem ocelového oplocení,
- moduly plechové střešní krytiny jsou stejné, lehké - nejsou problémy s přizpůsobením modulů a jejich vynášením na střechu,
- instalatér nemusí označovat body, kam bude šroubovat šrouby pro montáž plechů - otvory jsou z výroby připraveny,
- modul 350 mm plechové střešní krytiny Venecja zaručuje kvantitativně menší spotřebu latí, šroubů a proto i kratší práci instalatéra,
- široká krycí plocha – 1150 mm,
- na jednu standardní paletu můžeme uložit až 281,75 m² (350 modulů) střešní krytiny – skvělá úspora místa během přepravy a skladování,
- vertikální protlačení na plechové střešní krytině jsou dodatečně zesíleny složením plechu na zadní stranu modulu, tímto jsme dosáhli zvýšené pevnosti plechové střešní krytiny a tím i celé střechy,
- nejsou citlivé na schnutí a práci krovů,
- možnost jednoduše namontovat střešní okna na hotovou střechu - není nutné demontovat celou střechu, stačí vytáhnout jeden modul.

*podrobné podmínky záruky jsou dostupné u výrobce

Náš patent na střechu



Barva

015
ČERNÁ
X-MATT

RAL

9005
ČERNÁ
D-MATT



MODULOVÁ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA



Nové modulární plechové střešní tašky Venecja - to je celá řada žádostí o patentovou ochranu a inovativních řešení. Vše proto, aby naši zákazníci měli odolnou, bezpečnou a spolehlivou střechu nad hlavou.

Výrobně připravené otvory na šrouby umožňují jednoduchou a rychlou montáž na střeše. Tyto otvory jsou navrtány pod úhlem, což umožňuje bezpečně a jednoduše vést šroubovák bez poškrábání povrchu. Jemné prohloubení v oblasti otvoru zaručuje ideální vzájemné přilehání modulů plechové střešní krytiny. Navíc toto řešení umožňuje rychlou montáž bez nutnosti vrtání. Díky tomu zabráníme vzniku kovových pilin a v konečném důsledku i ohnisek koroze.

Protlačení jsou prohlubně pro šrouby a podložky a zaručují dodatečnou těsnost a estetiku spojení. Toto je výhoda modulové plechové střešní krytiny Venecja oproti betonové nebo keramické střešní tašce.

Náš patent na střechu

Barva

757
VIŠŇOVÁ
XMATT



MODULOVÁ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

Speciálně profilované komprese materiálu ulehčují spojování se sebou modulů plechové střešní krytiny. Kromě toho každý modul střešní krytiny Venecja má speciálně profilované okraje, aby umožnit ideální skládání a přilehání k sobě na povrchu střechy.

Protlačení na příčných okrajích překrývajících se modulů ideálně tvoří souvislá spojení, co vytváří na místech spojení dvou plechů efekt stejného lomu světla.

Důležité je, že moduly plechové střešní krytiny Venecja jsou identické, díky čemuž šetříme čas. Není zde nutnost rozkládat všechny moduly. A díky malé hmotnosti modulů (3,7kg) může provést samostatně jedná osoba, nebo je možné ji realizovat na několika plochách střechy současně.

Náš patent na střechu

Barva

742

CIHLOVĚ ČERVENÁ

X-MATT



MODULOVÁ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

Speciálně navržený přední okraj modulu plechové střešní krytiny Venecja umožňuje snadné odpadávání vodního kondenzátu a cirkulaci vzduchu.

Toto řešení zvyšuje odolnost výrobku proti korozi a zabraňuje shromažďování atmosférických srážek na povrchu střechy.

Na Patentovém úřadu Polské Republiky jsme nahlásili inovační řešení předního okraje modulu plechové střešní krytiny Venecja, která nezpůsobí poškrábání plechů. Díky tomu si střecha Venecja udržuje estetický vzhled a není náchylná na korozi nebo náhodné poškození.

Náš patent na střechu

Barva

384
HNĚDÁ
X-MATT

RAL

8017
HNĚDÁ
D-MATT


MODULOVÁ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

Výjimečná modulová plechová střešní krytina Venecja od firmy BUDMAT® má velmi velké protlačení (35 mm), které nejen zpevňuje naši střešní krytinu, ale také imituje keramickou střechu. Kromě toho modul plechové střešní krytiny Venecja zaručuje kvantitativně menší spotřebu latí, šroubů a tím i kratší dobu práce pokrývače na střeše.

Plechovou střešní krytinu Venecja můžeme také montovat pomocí obyčejných šroubů na střechy. Krycí šířka jednoho modulu je 1150 mm, na standardní europaletu lze uložit až 281,75 m² střešní krytiny (350 modulů).

Modulová plechová střešní krytina Venecja je dokonalá úspora času a místa během přepravy a skladování, což má pozitivní vliv na efektivitu a rychlost realizace objednané střechy.

Náš patent na střechu

Barva

455
GRAFITOVÁ
X-MATT

RAL

7024
GRAFITOVÁ
D-MATT



MODULOVÁ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

Venecja se odlišuje výjimečným tvarem: 5 spodními vlnami a 6 vrcholy.

Speciální dodatečné protlačení spodního okraje vlny zvýrazňují výjimečný charakter modulové plechové střešní krytiny a imitují tvar keramické střešní tašky. Toto řešení dodatečně zpevňuje povrch výrobku a zabraňuje shromažďování atmosférických srážek na povrchu střechy.

Kromě toho, když spojujeme se sebou jednotlivé moduly, lze během montáže volně upravovat povrch střechy podle jejího úhlu tak, že na lať namontujeme pouze jeden modul.

Modulová plechová střešní krytina Venecja je odolný, estetický výrobek s revolučním tvarem.

Střecha s povlakem D-Matt




MODULOVÁ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA



Modulární plechové střešní tašky Venecja se vyrábí i s povlakem D-Matt. Plechy s tímto povlakem vyrábí německý koncern Arcelor Mittal Eisenhüttenstad.

Venecja s povlakem D-Matt - to je 30 let záruky a velmi dekorativní střecha.

Povlak D-Matt díky své matové, zrnité textuře dodává střeše velmi estetický vzhled. Povlak D-Matt krásně odráží světlo, díky čemuž můžeme získat efekt proměnlivé střechy.



Povlaky Prelaq X-Matt a D-Matt jsou inovativní řešení na trhu. Garantují extrémně dlouhou životnost výrobku, zvýšenou odolnost proti mechanickému poškrábání a UV záření. Vynikají i jednolitou barvou bez ohledu na šarži oceli, z níž byla vyrobena.

Rozměry standardního balení plechových tašek Venecja:
1210 x 810 x 920 mm


Hmotnost:
1320 kg

Modulární plechové střešní tašky Venecja jsou baleny na dřevěné euro paletě o rozměrech 1200x800 mm. Jedno balení obsahuje 350 zabezpečených modulů. Za účelem zajištění plechové střešní krytiny před poškozením během přepravy a skladování, během balení jsou použity speciálně navržené polystyrénové desky, které oddělují od sebe další vrstvy 35 modulů. Tyto polystyrénové desky mají tvar přesně odpovídající tvaru plechové střešní krytiny. Tyto desky stabilizují jednotlivé balíky modulů a zajišťují je proti pohybu během přepravy.

Další zabezpečení tvoří lepenkové kryty na okraje a papírový kryt. Celek je zavinut do fólie typu stretch způsobem, který znemožňuje průniku vody dovnitř balení. Takovýto způsob balení zaručuje, že výrobek bude plně zabezpečen proti mechanickým poškozením a také proti nepříznivým atmosférickým podmínkám. Existuje možnost objednávky libovolného počtu archů ke konkrétní střeše*

* podrobné informace u Distributorů

System střešního příslušenství



Hřeben pro plechovou střešní krytinu Venecia

HŘEBEN - prvek pro dokončení na místě spojení střešních ploch, zároveň pro vodorovné, tak i pro šikmé hřebeny. Za účelem zajištění těsnosti spojení plechových střešních krytin, je pod hřeben potřeba uložit profilované těsnění nebo univerzální těsnění.

Hřeben GSV byl navržen speciálně pro modulové plechové střešní krytiny Venecia. Ideální tvar hřebene je přizpůsoben vlnám a vrcholům modulové plechové střešní krytiny, se kterou ideálně ladí.

POLYETYLENOVÉ TĚSNĚNÍ:


- pod hřeben,
- na střešní pásku,
- univerzální, trojúhelníkové, samolepící,
- expanzivní.

OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA - plechový kryt složený z mnohých prvků, který překrývá štěrbinu mezi zdmi komínu a plechovou střešní krytinou a tímto způsobem ji zabezpečuje proti protékání.


Pro těsnění se používají profilovaná a univerzální těsnění.

UPOZORNĚNÍ: oplechování komína je realizováno podle individuálních zakázek v délce až 6 m.

Úžlabí




ÚŽLABÍ - slouží pro odvedení vody ze vzájemně spojených několika střešních ploch. Za účelem zajištění těsnosti spojení úžlabí s moduly plechové střešní krytiny je potřebné použít univerzální, trojúhelníkové nebo samolepící těsnění.



Štít

ŠTÍT - zabezpečuje střešní krytinu proti odtrhávání plechové střešní krytiny působením silných bočních větrů. Je také používána jako dokončovací prvek bočních vrcholů střešní krytiny. Použití klínového těsnění dodatečně zvětšuje těsnost krytiny.

System střešního příslušenství



Žlab

ŽLAB - prvek, který odvádí vodu ze střešní plochy přímo do okapu. Použití profilovaného těsnění na žlab zajistí těsnost spojení a ztlumí rozfukávání prachového sněhu.



BUDMAT® Bogdan Więcek
Płock, Otolińska 25

export@budmat.pl



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Regional Development Fund under the Operational Programme Innovative Economy

Projekt - „Promocja konkurencyjnych produktów BUDMAT poprzez misje i targi branżowe”
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Działanie POIG 6.5.2.

Projekt a realizacje: BUDMAT®Marketing
Foto: BUDMAT®Marketing, ARTLINE Marek Bartuś
Datum provedení 2014

UPOZORNĚNÍ: Katalog produktů „BUDMAT® Venecja Modulová plechová střešní krytina” není obchodní nabídkou podle obchodního zákoníku, jedná se pouze o vzorovou prezentaci a popis výrobků společnosti BUDMAT®. Barvy výrobků prezentovaných v katalogu se mohou lišit od skutečných barev.

Autorská práva spojená s tímto katalogem jsou chráněna v souladu se Zákonem o autorských a příbuzných právech ze dne 4. února 1994 (Sb. z r. 1994 č. 24). Použití, kopírování a šíření materiálů v něm obsažených, včetně fotografií, obrázků, grafiky apod. jsou omezeny autorským právem.